



*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
34S0320		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	E260DN - 35ppm-Duplex-Red	379.71
		Resolución Velocidad Memoria Standard/ Maxima Interfases estándar Manejo del papel estándar Lenguajes de impresora (estándar) Rendimiento Toner entregado Rendimiento del fotoconductor entregado Ciclo de trabajo mes Garantía	1.200 X 1.200 dpi 35 páginas por minutos 32/ 160 MB Paralelo, USB, Ethernet 10/100 mbps Bandeja de salida de 150 hojas Dúplex Integrada Alimentador Manual Individual Bandeja de Entrada de 250 hojas Emulación PCL 5e Emulación PCL 6 Emulación PostScript 3 aprox. 1000 copias al 5% de cobertura 30.000 páginas al 5% de cobertura 25.000 páginas 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
E260A11L		Toner Rendimiento 3500 aprox. copias al 5% cobertura		
E260X22G		Kit fotoconductor - Rendimiento 30.000 pág. al 5% de cobertura		
34S0520		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	E360DN - 40ppm-Duplex- Red	646.37
		Resolución Velocidad Memoria Standard/ Maxima Interfases estándar Manejo del papel estándar	1200 Image Quality 1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality 600 x 600 dpi 38 páginas por minuto en A4; 40 páginas por minuto en Carta 32/ 288MB Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") Bandeja de Salida de 150 hojas Dúplex Integrada Salida de Hojas Individuales	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
		Lenguajes de impresora (estándar) Rendimiento Toner entregado Rendimiento del fotoconductor entregado Ciclo de trabajo mes Garantía	Bandeja de Entrada de 250 hojas Alimentador multipropósito de 50 hojas Emulación PCL 5e Emulación PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulación PostScript 3 aprox. 2.300 copias al 5% de cobertura 30.000 páginas al 5% de cobertura 80.000 páginas 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
E260A11L		Toner Rendimiento 3500 aprox. copias al 5% cobertura		
E360H11L		Toner Rendimiento 9000 aprox. copias al 5% cobertura		
E260X22G		Kit fotoconductor - Rendimiento 30.000 pág. al 5% de cobertura		
34S0720		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	E460DN - 40ppm-Duplex- Red	970.46
		Resolución Velocidad Memoria Standard/ Maxima Interfases estándar Manejo del papel estándar Lenguajes de impresora (estándar) Rendimiento Toner entregado Rendimiento del fotoconductor entregado Ciclo de trabajo mes	1200 IQ, 1200 x 1200 ppp, 2400 IQ, 600 x 600 ppp 40 páginas por minuto en Carta 64/ 576MB Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional, Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado, Salida de hojas sueltas, Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentador multiuso de 50 hojas Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image Cartucho tóner de dotación Retornable de 7.000* páginas 30.000 páginas al 5% de cobertura 80.000 páginas por mes (una vez como máximo)	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Garantía	1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
E260A11L		Toner Rendimiento 3500 aprox. copias al 5% cobertura		
E360H11L		Toner Rendimiento 9000 aprox. copias al 5% cobertura		
E460X11L		Toner. Rendimiento 15000 aprox. Copias al 5% de cobertura		
E260X22G		Kit fotoconductor - Rendimiento 30.000 pág. al 5% de cobertura		
30G0264		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	T652DN - 50ppm, Dúplex y Red	1,850.89
		Resolución Velocidad Memoria Standard/Máxima Interfases estándar Bandejas estándar E/S Bandejas máximas E/S	1200 x 1200 dpi 50 páginas por minuto 128MB / 640MB Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified, Front USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A) Dúplex integrado Alimentador multiproposito de 100 hojas Bandeja de entrada de 550 hojas Bandeja de salida de 350 hojas Unidad de salida de gran capacidad de 1.850 hojas Bandeja universal ajustable de 200 hojas con alimentador Bandeja universal ajustable de 400 hojas con alimentador Buzón de 5 bandejas Alimentador de 550 hojas Alimentador de sobres Alimentador de 250 hojas Requiere armario o soporte opcional Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas Extensión de salida de 550 hojas Finalizador StapleSmart II	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Total Máximas de Entrada Total Máximas de Salida Rendimiento Toner entregado Seguridad de Red Ciclo de trabajo mes Multifunción (SCAN, FOTOC, FAX) Garantía	4300 hojas de 75 gr/m ² 2750 hojas de 75 gr/m ² Aprox. 6000 copias al 5% de cobertura SNMPv3 Autenticación 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec 225000 páginas por mes (Máximo) 3000 - 30000 páginas (Recomendado) Opcional 1 año Lexmark On Site	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
T650A11L		Toner 7000 aprox. copias al 5% cobertura		
T650H11L		Toner 25000 aprox. copias al 5% cobertura		
30G0364		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	T654DN - 55ppm, Dúplex y Red	2,382.02
		Resolución Velocidad Memoria Standard/Máxima Interfases estándar Manejo de Papel Estándar	1200 x 1200 ppp 55 páginas por minuto 256MB / 1280MB Fast Ethernet Una ranura interna para tarjetas USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B) Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A) Puerto USB trasero certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A) Dúplex integrado Alimentador multipropósito de 100 hojas Bandeja de entrada de 550 hojas Bandeja de salida de 550 hojas Unidad de salida de gran capacidad de 1.850 hojas Bandeja universal ajustable de 200 hojas con alimentador Bandeja universal ajustable de 400 hojas con alimentador Buzón de 5 bandejas	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS



LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
		Manejo de Papel Opcional Total Máximas de Entrada Total Máximas de Salida Rendimiento Toner entregado Ciclo de trabajo mes Multifunción (SCAN, PRINT, FOTOC, FAX) Garantía	Alimentador de 550 hojas Alimentador de sobres Alimentador de 250 hojas Requiere armario o soporte opcional Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas Extensión de salida de 550 hojas Finalizador StapleSmart II 4300 hojas de 75 gr/m ² 2950 hojas de 75 gr/m ² Aprox. 6000 copias al 5% de cobertura 275.000 páginas por mes (Máximo) 5.000 - 35.000 páginas (Recomendado) Opcional 1 año Lexmark On Site	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
T650A11L		Toner 7000 aprox. copias al 5% cobertura		
T650H11L		Toner 25000 aprox. copias al 5% cobertura		
T654X11L		Toner 36000 aprox. copias al 5% cobertura		
52G0029		MULTIFUNCION LASER	X204n - 24ppm (Impresora, Scanner, Fotocopiadora y Fax)	455.99
		Resolución Velocidad Memoria Estándar Interfases estándar Velocidad del Procesador Bandejas estándar E/S Alimentador automático de documentos (ADF) Rendimiento Toner entregado	1200x1200 dpi 24 ppm 64 MB USB 2.0 / Ethernet 266 MHz Bandeja de Salida de 150 hojas Bandeja de Entrada de 250 hojas Alimentador multipropósito de 1 hojas 30 hojas Aprox. 1.500 copias al 5% de cobertura	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS



LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Ciclo de trabajo mes Garantía	10.000 páginas (una vez como máximo) 1 año Lexmark, intercambio	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
X203A11G X203H22G		Toner 2.500 aprox. copias al 5% cobertura Kit fotoconductor - Rendimiento 25.000 pág. al 5% de cobertura		
13B0522		MULTIFUNCION LASER	X364dn - 35ppm (Impresora, Scanner, Fotocopiadora y Fax)	837.38
		Resolución Velocidad Memoria Estándar Interfases estándar Velocidad del Procesador Bandejas estándar E/S Alimentador automático de documentos (RADF) Rendimiento Toner entregado Ciclo de trabajo mes Garantía	1200x1200 dpi 35 ppm 128 MB USB 2.0 / Ethernet / USB Frontal (Tipo A) 266 MHz Bandeja de Salida de 150 hojas Bandeja de Entrada de 250 hojas Bandeja Dúplex Estándar Alimentador multipropósito de 50 hojas 50 hojas Aprox. 3.000 copias al 5% de cobertura 80.000 páginas (una vez como máximo) 1 año Lexmark, intercambio	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
X264A11G X264H11G E260X22G		Toner 3.500 aprox. copias al 5% cobertura Toner 9.000 aprox. copias al 5% cobertura Kit fotoconductor - Rendimiento 30.000 pág. al 5% de cobertura		
13C1122		MULTIFUNCION LASER	X464de - 40ppm (Impresora, Scanner, Fotocopiadora y Fax)	1,767.99
		Resolución Velocidad Memoria Estándar / Máxima Interfases estándar Velocidad del Procesador	1200x1200 dpi 40 ppm 128 MB / 640 MB USB 2.0 / Ethernet / USB Frontal (Tipo A) 500 MHz	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includido
		Pantalla de Operación Bandejas estándar E/S Alimentador automático de documentos (RADF) Rendimiento Toner entregado Ciclo de trabajo mes Garantía	Touch Screen Color Bandeja de Salida de 150 hojas Bandeja de Entrada de 250 hojas Bandeja Dúplex Estándar Alimentador multipropósito de 50 hojas 50 hojas Aprox. 7.000 copias al 5% de cobertura 80.000 páginas (una vez como máximo) 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
X463A11G		Toner 3.500 aprox. copias al 5% cobertura		
X463H11G		Toner 9.000 aprox. copias al 5% cobertura		
X463X11G		Toner 15.000 aprox. copias al 5% cobertura		
E260X22G		Kit fotoconductor - Rendimiento 30.000 pág. al 5% de cobertura		
16M1520		MULTIFUNCION LASER	X652de - 45ppm (Impresora, Scanner, Fotocopiadora y Fax)	2,632.49
		Resolución Velocidad Memoria Standard/Máxima Interfases estándar Interfaces Red Bandejas estándar E/S Alimentador automático de documentos (ADF) Dúplex Rendimiento Toner entregado Ciclo de trabajo mes	1200x1200 dpi 256 MB / 1.280 MB USB 2.0 / Ethernet / USB Direct interface Si, Ethernet 10/100Mb Bandeja de Salida de 550 hojas Bandeja de Entrada de 550 hojas Alimentador multipropósito de 100 hojas Unidad Dúplex 75 hojas- Soporta scaneo a color en red Si, estándar Aprox. 7.000 copias al 5% de cobertura 200.000 páginas Autenticación de usuarios (con inicio de sesión individual)	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Seguridad	Excelente nivel de seguridad para las comunicaciones y codificación de datos. Impresión confidencial con administración optimizada de números de ID Personales (de hasta 10 dígitos) con bloqueo, vencimiento de trabajos y protección contra claves no válidas.	
		Garantía	1 año Lexmark ON SITE	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
X651A11L		Toner 7.000 aprox. copias al 5% cobertura		
X651H11L		Toner 25.000 aprox. copias al 5% cobertura		
16M1806		MULTIFUNCION LASER	X656de - 55ppm (Impresora, Scanner, Fotocop. y Fax)	3,768.21
		Resolución	1200x1200 dpi	
		Velocidad	55 paginas por minuto	
		Memoria Standard/Máxima	256 MB / 1.280 MB	
		Interfases estándar	USB 2.0 /Ethernet / Interface USB en el panel del operador	
		Bandejas estándar E/S	Bandeja de salida de 550 hojas Bandeja de entrada de 550 hojas	
		Alimentador automático de documentos (ADF)	Alimentador multipropósito de 100 hojas	
		Rendimiento Toner entregado	75 hojas- Soporta scaneo a color en red Aprox. 18.000 copias al 5% de cobertura	
		Ciclo de trabajo mes	225.000 páginas	
		Seguridad	Autenticación de usuarios (con inicio de sesión individual) Excelente nivel de seguridad para las comunicaciones y codificación de datos. Impresión confidencial con administración optimizada de números de ID personales (de hasta 10 dígitos) con bloqueo, vencimiento de trabajos y y la protección ante la introducción de códigos PIN no válidos Borrado de datos del disco duro y cifrado AES para la restricción y la seguridad.	
		Garantía	1 año Lexmark ON SITE	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
X651A11L		Toner 7.000 aprox. copias al 5% cobertura		
X651H11L		Toner 25.000 aprox. copias al 5% cobertura		

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
X654X11L		Toner 36.000 aprox. copias al 5% cobertura		
26A0014		IMPRESORA LASER COLOR	C540N - 20/20ppm NEGRO/COLOR	532.45
		<p>Resolución</p> <p>Velocidad de impresión negro/color en A4</p> <p>Memoria Standard / Máxima</p> <p>Interfases estándar</p> <p>Manejo del Papel (Estándar)</p> <p>Manejo del Papel (Opcional)</p> <p>Total Máximas de Entrada</p> <p>Total Máximas de Salida</p> <p>Rendimiento Toner entregado</p> <p>Ciclo de trabajo mes</p> <p>Garantía</p>	<p>Black 1200 x 1200 dpi</p> <p>4800 Color Quality</p> <p>Color 1200 x 1200 dpi</p> <p>4800 Color Quality</p> <p>20 / 20 páginas por minutos</p> <p>128/ 640 MB</p> <p>Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)</p> <p>Compatible con USB (con USB 2.0 Specification)</p> <p>Bandeja de Salida de 100-hojas</p> <p>Alimentador Manual Individual</p> <p>Bandeja de Entrada de 250 hojas</p> <p>Gaveta de 550 hojas</p> <p>900 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2</p> <p>100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2</p> <p>Negro: 1.000 y color de 1.000 pág.,cobertura del 5% por color aproximadamente</p> <p>35,000 one-time maximum Impresiones por mes</p> <p>1 año Lexmark</p>	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
C540A1CG		Cartucho de Tóner Cian	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540A1KG		Cartucho de Tóner Negro	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540A1MG		Cartucho de Tóner Magenta	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540A1YG		Cartucho de Tóner Amarillo	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540H1CG		Cartucho de Tóner Cian	Rendimiento 2.000 páginas al 5% de cobertura	
C540H1KG		Cartucho de Tóner Negro	Rendimiento 2.500 páginas al 5% de cobertura	
C540H1MG		Cartucho de Tóner Magenta	Rendimiento 2.000 páginas al 5% de cobertura	
C540H1YM		Cartucho de Tóner Amarillo	Rendimiento 2.000 páginas al 5% de cobertura	
C540X31G		Photoconductor Unit Single Pack	Rendimiento 20.000 páginas	
26C0014		IMPRESORA LASER COLOR	C544DN - 25/25ppm NEGRO/COLOR	761.10
		Resolución	Negro / Color 1200 x 1200 dpi	

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS




LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
		Resolución Velocidad Memoria Standard / Máxima Interfases estándar Manejo del Papel (Estándar) Rendimiento Toner entregado Ciclo de trabajo mes Garantía	4800 Color Quality 25 / 25 páginas por minutos (Negro / Color) 128 / 640 MB USB 2.0 /Ethernet Bandeja de Salida de 100 hojas Bandeja de Entrada de 250 hojas Alimentador multipropósito individual aprox. 2.500/2.000 copias al 5% de cobertura Mono/Color 55.000 páginas 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
C540A1CG		Cartucho de Tóner Cian	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540A1KG		Cartucho de Tóner Negro	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540A1MG		Cartucho de Tóner Magenta	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540A1YG		Cartucho de Tóner Amarillo	Rendimiento 1.000 páginas al 5% de cobertura	
C540H1CG		Cartucho de Tóner Cian	Rendimiento 2.000 páginas al 5% de cobertura	
C540H1KG		Cartucho de Tóner Negro	Rendimiento 2.500 páginas al 5% de cobertura	
C540H1MG		Cartucho de Tóner Magenta	Rendimiento 2.000 páginas al 5% de cobertura	
C540H1YM		Cartucho de Tóner Amarillo	Rendimiento 2.000 páginas al 5% de cobertura	
C544X1CG		Cartucho de Tóner Cian	Rendimiento 4.000 páginas al 5% de cobertura	
C544X1KG		Cartucho de Tóner Negro	Rendimiento 6.000 páginas al 5% de cobertura	
C544X1MG		Cartucho de Tóner Magenta	Rendimiento 4.000 páginas al 5% de cobertura	
C544X1YG		Cartucho de Tóner Amarillo	Rendimiento 4.000 páginas al 5% de cobertura	
C540X31G		Photoconductor Unit Single Pack	Rendimiento 20.000 páginas	
10M0935		IMPRESORA INKJET COLOR WiFi	Z1420 - 24/18ppm	125.40
		Resolución Velocidad Interfases estándar Ciclo de trabajo mes	4800 x 1200 (usando papel fotográfico) 24 ppm negro y 18 ppm color Compatible con USB (con USB 2.0 Specification) 3000 paginas	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS



LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Garantía	1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
18C0034	34	Cartucho de tinta Negro Alto rendimiento aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		
18C0035	35	Cartucho de tinta Color Alto rendimiento aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		
16F1432		All In One INKJET COLOR WiFi	X4650 - 25/18ppm	216.00
		Resolución de impresión en negro Resolución de impresión en color Velocidad Interfases estándar Ciclo de trabajo mes Garantía	Hasta 1200 x 1200 ppp Hasta 4800 x 1200 ppp 25 ppm negro y 18 ppm color USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B) Conexión USB vía puerto PictBridge Inalámbrico 802.11g/b 3000 páginas por mes (una vez como máximo) 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
18C2170	36XL	Cartucho de tinta Negro. Alto Rend. aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		
18C2180	37XL	Cartucho de tinta Color Alto rendimiento aprox. 500 hojas al 5% de cobertura		
1410635		All In One INKJET COLOR WiFi	X4550 - 26/18ppm	216.48
		Resolución Velocidad Interfases estándar Ciclo de trabajo mes Garantía	4800 x 1200 (usando papel fotográfico) 26 ppm negro y 18 ppm color USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") Conexión directa USB a través del puerto PictBridge red Inalámbrica 802.11 g 3000 paginas 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
18C0034	34	Cartucho de tinta Negro Alto rendimiento aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		
18C0035	35	Cartucho de tinta Color Alto rendimiento aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		
21B0835		IMPRESORA INKJET FOTOGRAFICA	P915 ¡¡Fotográfica!! - 22/15ppm	105.60
		Resolución Velocidad Visor LCD Procesador	4800 x 1200 (usando papel fotográfico) 22 ppm negro y 15 ppm color 2,5" Color LCD 67 MHz	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Memoria RAM Interfases estándar Soporte para Memoria de Medios Digitales Ciclo de trabajo mes Garantía	32 MB USB Si 3.000 copias 1 año Lexmark	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
18C0032	32	Cartucho de Tinta Negro rendimiento aprox. 295 hojas 5% de cobertura		
18C0033	33	Cartucho de tinta Color rendimiento aprox. 270 hojas al 15% de cobertura		
18C0034	34	Cartucho de tinta Negro Alto rendimiento aprox. 580 hojas al 5% de cobertura		
18C0035	35	Cartucho de tinta Color Alto rendimiento aprox. 570 hojas al 5% de cobertura		
18C0031	31	Cartucho de Tinta Fotográfico Alta 146 Fotos de 10x15cm		
21M0036		MFP INKJET FOTOGRAFICA	X8350 (Impresora, Scanner, Fotocop. Y Fax) - 25/19ppm	157.08
		Resolución Velocidad Procesador On-board SDRAM Memory Fax modem Multi-up printing Tipo de Scanner Scan to OCR (Optical Character Recognition) Interfases estándar Ciclo de trabajo mes Multifunción (SCAN, FOTOC, FAX, PRINT) Garantía ADF	4800 x 1200 (usando papel fotográfico) 25 ppm negro y 19 ppm color 32-bit 48 MHz 32 MB 33.6 Kbps Función de impresión de múltiples páginas en una Cama plana Software de reconocimiento óptico de caracteres ABBYY para escanear y editar como texto. USB 5.000 copias Si Standard (Independiente de la PC) 1 año Lexmark Express Alimentador automático para 50 hojas	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
18C0032	32	Cartucho de Tinta Negro rendimiento aprox. 200 hojas 5% de cobertura		
18C0033	33	Cartucho de tinta Color rendimiento aprox. 190 hojas al 15% de cobertura		
18C0034	34	Cartucho de tinta Negro Alto rendimiento aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS


LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
18C0035	35	Cartucho de tinta Color Alto rendimiento aprox. 475 hojas al 5% de cobertura		
18C0031	31	Cartucho de Tinta Fotográfico Alta 135 Fotos de 10x15cm		
12T0132		IMPRESORA MATRICIAL	2581n (CARRO LARGO)	1,017.28
		Resolución 240 x 144 Tecnología matriz 9 pines Avance de papel (pulgadas por segundo) 7 Borrador cps 10 cpi 309 Borrador alta velocidad 10 cpi 438 CPS 12cpi 510 Fuentes de texto Memoria (buffer) estandar KB 96 Interface Paralelo, USB (Serial opcional), Ethernet Numero de copias 6 Tractor de empuje Si Tractor de arrastre Si Opc. Doble tractor de alimentación Si Hojas sueltas Si Long. Max. Hoja suelta pulg 22 Vida del cabezal (millones de caracteres) 300 Rendimiento de la cinta(millones de caracteres) 4 estandar / 8 alto rendimiento Compatibilidad - est. Emulación IBM PPDS, con soporte euro, emulación EPSON, emulación opcional, Okidata microline Nivel de ruido db 53 Garantía 2 años LexExpress		
INSUMOS Y OPCIONALES:				
11A3540		Cinta de impresión rendimiento aproximado 4.000.000 de caracteres		
12T0086		IMPRESORA MATRICIAL	2580n (CARRO CORTO)	813.82
		Resolución 240 x 144 puntos por pulgada Tecnología matriz 9 pines		

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS



LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
		Avance de papel (pulgadas por segundo)	7	
		Velocidades de impresión	Hasta 304 cps en Borrador a 12 cpi Hasta 510 cps en Borrador Rápido a 12cpi Hasta 76 cps en NLQ a @ 12 cpi	
		Fuentes de texto	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic	
		Memoria estandar	96 (Receive Buffer) KB	
		Interface	Paralelo, USB (Serial opcional), Ethernet	
		Numero de copias	6	
		Tractor de empuje y arrastre	Si	
		Manejo del Papel (Estándar)	Alimentador de Tracción Frontal	
		Manejo del Papel (Opcional)	Alimentador Automático de Hojas (carro angosto) Tractor 2 (carro angosto)	
		Hojas sueltas	Si	
		Long. Max. Hoja suelta pulg	22	
		Vida del cabezal (millones de caracteres)	300	
		Rendimiento de Suministros	Cinta opcional 8 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi) Cinta estándar 4 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi)	
		Lenguajes de impresión (estándar)	Emulación Epson Emulación MICROLINE Okidata (opcional) Personal Printer Data Stream (PPDS)	
		Nivel de ruido	53 dBA	
	Garantía	2 años LexExpress		
INSUMOS Y OPCIONALES:				
11A3540		Cinta de impresión rendimiento aproximado 4.000.000 de caracteres		
12T0432		IMPRESORA MATRICIAL	2591n (CARRO LARGO)	1,110.89
		Resolución	360 x 360 puntos por pulgada	
		Tecnología	matriz 24 pines	
		Avance de papel (pulgadas por segundo)	7 Hasta 465 cps en Borrador Rápido a 12 cpi	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS



LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
		Velocidad de impresión	Hasta 109 cps en NLQ a 12 cpi Hasta 328 cps Borrador a 12 cpi	
		Fuentes de texto	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presentor, Prestige, Script	
		Memoria estandar	79.5 (Receive Buffer) KB	
		Interface	Paralelo, USB (Serial opcional), Ethernet	
		Numero de copias	6	
		Tractor de empuje y arrastre	Si	
		Manejo del Papel (Estándar)	Alimentador de Tracción Frontal	
		Manejo del Papel (Opcional)	Alimentador Automático de Hojas (carro angosto) Tractor 2 (carro angosto)	
		Hojas sueltas	Si	
		Long. Max. Hoja suelta pulg	22	
		Vida del cabezal (millones de caracteres)	300	
		Rendimiento de Suministros	Cinta opcional 8 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi) Cinta estándar 4 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi)	
		Lenguajes de impresión (estándar)	Emulación Epson Personal Printer Data Stream (PPDS)	
		Nivel de ruido	53 dBA	
	Garantía	2 años LexExpress		
INSUMOS Y OPCIONALES:				
11A3540		Cinta de impresión rendimiento aproximado 4.000.000 de caracteres		
12T0382		IMPRESORA MATRICIAL	2590n (CARRO CORTO)	907.44
		Resolución	360 x 360 puntos por pulgada	
		Tecnología	matriz 24 pines	
		Avance de papel (pulgadas por segundo)	7	
		Velocidad de impresión	Hasta 465 cps en Borrador Rápido a 12 cpi Hasta 109 cps en NLQ a 12 cpi Hasta 328 cps Borrador a 12 cpi	
		Fuentes de texto	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presentor, Prestige, Script	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Includo
		Memoria Interface Numero de copias Manejo del Papel (Estándar) Manejo del Papel (Opcional) Tractor de empuje y arrastre Hojas sueltas Long. Max. Hoja suelta pulg Vida del cabezal (millones de caracteres) Rendimiento de Suministros Lenguages de impresión (estándar) Nivel de ruido Garantía	79.5 (Receive Buffer) KB Paralelo, USB (Serial opcional) 4 Alimentador de Tracción Frontal Alimentador Automático de Hojas (carro angosto) Tractor 2 (carro angosto) Si Si 22 300 Cinta opcional 8 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi) Cinta estándar 4 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi) Emulación Epson Personal Printer Data Stream (PPDS) 53 dBA 2 años LexExpress	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
11A3540		Cinta de impresión rendimiento aproximado 4.000.000 de caracteres		
13L0028		IMPRESORA MATRICIAL	4227 Plus (CARRO LARGO)	2,581.92
		Resolución Tecnología Velocidad de impresión Fuentes de Texto Memoria estandar Interface Numero de copias Tractor de empuje	240 x 144 puntos por pulgada Matriz de puntos de 9 pines Hasta 600 cps en Borrador a 10 cpi Hasta 720 cps en Borrador Rápido a 10 cpi Hasta 150 cps en NLQ a 10 cpi Fast Draft, Draft, Courier, Gothic 60 (Receive Buffer) KB Paralelo / Serial 8 Si	

PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



*** POR FAVOR CONSULTE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

LISTA DE PRECIOS - HARDWARE LEXMARK

P/N	COD	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	Público IVA Incluido
		Tractor de arrastre Opc. Doble tractor de alimentación Hojas sueltas Vida del cabezal (millones de caracteres) Compatibilidad - est. Lenguajes de impresión (estándar) Rendimiento de la cinta Confiabilidad de uso x página Nivel de ruido db Garantía	NO SI (OPCIONAL) SI 500 IBM PPDS, Epson DFX-5000 Emulación Epson Personal Printer Data Stream (PPDS) Cinta de tela estándar de 15 millones de caracteres 10.000Hs. al 50% de uso 55.5 1 año Garantia On-Site	
INSUMOS Y OPCIONALES:				
13L0034		Cinta de impresión rendimiento aproximado 15.000.000 de caracteres		